

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
KARARI

Karar Tarihi : 10.01.2023
Karar Sayısı : 2023/DK-TED/18
Gündem Konusu : Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı
KARAR : Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı tahrir ve ekleri incelenmiştir.

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri ile ilgili olarak deęişen mevzuat ve sektörde yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıkan güncel ihtiyaçlar göz önüne alınarak "**Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı**"nın, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Görüş alma" başlıklı 6'ncı maddesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilat Yönetmelięi'nin "Görüş alınması ve deęerlendirilmesi" başlıklı 44'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Ek'te yer aldığı şekilde, kamuoyu görüşü alınmak üzere; Kurumumuz internet sitesinde otuz gün süreyle yayımlanması ve ilgili kamu kurumlarına gönderilmesi hususuna karar verilmiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:**TELSİZ EKİPMANLARININ
PIYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK****BİRİNCİ BÖLÜM****Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç**

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev ve sorumluluğunda bulunan telsiz ekipmanlarının güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yürütülecek PGD faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev ve sorumluluğunda bulunan ve fiziksel ya da uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan telsiz ekipmanlarının PGD faaliyetlerini, alınacak önlemleri, denetçilerin görev ve yetkileri ile iktisadi işletmecilerin yükümlülüklerini kapsar.

(2) Bu Yönetmeliğin denetim ve yaptırım hükümleri yasal olmayan yollarla piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya IMEI numarası da dâhil olmak üzere teknik özelliklerinde yasal olmayan değişiklikler yapılan cihazlara uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

- a) AB: Avrupa Birliği,
- b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
- c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
- ç) Başkan: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanını,
- d) Bölge Müdürlüğü: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğünü,
- e) Ciddi risk taşıyan cihaz: Risk değerlendirmesine dayanması ve cihazın normal ve öngörülebilir kullanımının dikkate alınması kaydıyla, zarara yol açabilecek bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve zararın ciddiyetinin büyüklüğünün birlikte ele alınması neticesinde, riskin etkisi kısa vadede ortaya çıkmayan vakalar da dâhil olmak üzere, yetkili kuruluşların acil müdahalesini gerektiren risk taşıyan cihazı,
- f) Cihaz: Telsiz ekipmanlarını içeren ürün grubunu,
- g) Dağıtıcı: Cihazı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
- ğ) Daire Başkanlığı: Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığını,

- h) Denetçi: PGD yapmak üzere Kurum tarafından görevlendirilen personeli,
- ı) Duyusal inceleme: Cihaz herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmadan önce, denetçinin duyuları veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme veya kontrol araçları kullanılarak yapılan incelemeyi,
- i) Düzeltici önlem: Bir uygunsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla, Kurumun talebi doğrultusunda veya kendiliğinden iktisadi işletmecinin gerçekleştirdiği faaliyeti,
- j) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan cihazın iktisadi işletmeciye geri getirilmesini amaçlayan her türlü önlemi,
- k) Gönüllü önlem: Kurumun talebi olmadan gerçekleştirilen düzeltici önlemi,
- l) Güvenli cihaz: Kullanım süresi, hizmete sunulması, kurulumu, kullanımı, bakımı ve gözetimine ilişkin talimatlara uygun ve normal kullanım koşullarında kullanıldığında risk taşımayan veya sadece cihazın kullanımına özgü asgari risk taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği için gerekli düzeyde koruma sağlayan cihazı,
- m) Hizmete sunma: Telsiz ekipmanının nihai kullanıcısı tarafından ilk kez kullanımını,
- n) IMEI numarası: Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numarayı,
- o) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenleme kapsamında cihazların imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişileri,
- ö) İmalatçı: Cihazı imal ederek veya cihazın tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
- p) İthalatçı: Cihazı ithal ederek piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
- r) Kanun: 5/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununu,
- s) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
- ş) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
- t) Laboratuvar: Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarı,
- u) Onaylanmış kuruluş: Uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurum tarafından Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve adları Komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu ile AB ülkeleri tarafından atanan veya AB tarafından kabul edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarını,
- ü) Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD): Cihazların ilgili teknik düzenlemesi veya genel ürün güvenliği mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu mevzuat kapsamında yer alan kamu yararını korumak amacıyla Kurum tarafından yürütülen faaliyetleri ve alınan tedbirleri,
- v) Piyasada bulundurma: Cihazın ticari faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,
- y) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki cihazın piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,
- z) Piyasaya arz: Cihazın piyasada ilk kez bulundurulmasını,

aa) Risk: Zarara yol açacak bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile bu zararın ciddiyetinin büyüklüğünün birleşimini,

bb) Risk taşıyan cihaz: Cihazın kullanım amacı veya kullanım süresi ve uygulanabildiği durumlarda hizmete sunulması, kurulum ve bakım gereklilikleri de dâhil olmak üzere, cihazın normal ve öngörülebilir kullanım koşulları çerçevesinde, ilgili teknik düzenleme ya da genel ürün güvenliği mevzuatı kapsamında korunan insan sağlığı ve güvenliğini, iş yerinde sağlık ve güvenliği, tüketicilerin korunmasını, çevreyi, kamu güvenliğini ve diğer kamu yararlarını, makul ve kabul edilebilir değerlendirilen ölçünün ötesinde olumsuz etkileme olasılığı bulunan cihazı,

cc) Teknik belgeler: Teknik dosya içeriğinde yer alan uygunluk beyanı ve standartlara uygunluğu gösteren test raporları gibi cihaza ait ve iktisadi işletmecide bulunması zorunlu bilgi ve belgeleri,

çç) Teknik düzenleme: İdari hükümler de dâhil olmak üzere, cihazın niteliğini, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen uyulması zorunlu mevzuatı,

dd) Telsiz ekipmanı: Tek başına ya da anten gibi aksesuarlar ile tamamlanarak kullanıldığında telsiz iletişimi ve/veya telsiz tespiti amacıyla radyo dalgaları yayan ve/veya alan elektrikli veya elektronik ürünü,

ee) Temel gerekler: Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan hükümleri,

ff) Test: Bir veya daha çok karakteristiğın bir standarda uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla belirli bir talimat uyarınca yapılan deneyleri,

gg) Uygunluk beyanı: Cihazın, Yönetmeliğin temel gereklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu gösteren belgeyi,

ğğ) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,

hh) Uygunluk değerlendirmesi: Cihaz, süreçler, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa ilişkin belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

ıı) Uygunluk işareti: Cihazın ilgili teknik düzenlemeye uygun olduğunu gösteren işareti,

ii) Uygunsuzluk: Cihazın ilgili teknik düzenlemeye veya genel ürün güvenliği mevzuatına uygun olmama halini,

jj) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, belgegeçer, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj ve internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

kk) Yetkili temsilci: İmalatçının Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki bazı yükümlülüklerini onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlendirilen Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ll) Yönetmelik: 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğini (2014/53/AB),

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Denetim süreçleri ve genel esaslar

MADDE 5 - (1) Bir cihazın fiziksel olarak veya uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla piyasaya arz edilebilmesi, piyasada bulundurulabilmesi veya hizmete sunulabilmesi için ilgili teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olması gereklidir.

(2) Teknik düzenlemelerin insan sağlığı ve güvenliği, iş yerinde sağlık ve güvenlik, tüketicilerin korunması, çevre ve diğer kamu yararları ile ilgili hükümlerine ve Yönetmelikte yer alan temel gereklere uygun olan cihazların piyasaya arzı, piyasada bulundurulması ve hizmete sunulması esastır.

(3) Teknik düzenlemelerin insan sağlığı ve güvenliği, iş yerinde sağlık ve güvenlik, tüketicilerin korunması, çevre ve diğer kamu yararları ile ilgili hükümlerine ve Yönetmelikte yer alan temel gereklere uygun olan cihaz, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilir.

(4) Teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda, bir cihazın güvenli olup olmadığının değerlendirilmesi 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine göre yapılır ve cihazın güvenli olup olmadığı Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilen ulusal standartlar dikkate alınarak değerlendirilir. Bunun mevcut olmaması halinde Avrupa Birliğinin uluslararası standartları dikkate alınabilir.

(5) Kurum, sorumlu olduğu cihaz ve sistemlere ilişkin PGD faaliyetlerini denetçiler vasıtasıyla yürütür.

(6) Kurum, sorumlu olduğu cihaz ve sistemlerin PGD’sini planlı denetimlerin yanı sıra resen, ihbar veya şikâyet üzerine yapar.

(7) PGD sürecinde kullanılacak elektronik sistem ve tutanağın şekil ve içeriği Kurum tarafından belirlenir. PGD sırasında düzenlenecek tutanaklar elektronik veya fiziksel ortamda kayıt altına alınır, ıslak imza veya elektronik imza ile imzalanır.

(8) Yazılı ve görsel basın, radyo ve televizyon, internet ve benzeri her türlü uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla veya fiziksel olarak pazarlama, reklam ve promosyon ile satış ve kiralaması yapılan cihaz, piyasaya arz edilmiş kabul edilir.

(9) Denetim; cihazın imalatı, üretimi, montajı, ambalajlanması, ithalatı veya ihracatı süreçlerinde bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edildiği, satıldığı veya dağıtıldığı, piyasada bulundurulduğu veya hizmete sunulduğu mağaza, depo, nakil aracı veya iş yeri ya da ihtiyaç duyulması halinde cihaz veya sistem vasıtasıyla üçüncü kişiler veya nihai kullanıcılara hizmet sağlanması sürecinde veya cihazın kullanımı aşaması da dâhil olmak üzere gerekli görülen her yerde yapılabilir.

(10) PGD faaliyetlerinde, cihaza ait teknik belgeler, kullanım kılavuzu, garanti belgesi, fatura ve gerekli diğer bilgi ve belgeler, ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmek üzere istenebilir.

(11) PGD, cihaza ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesine ilaveten, duysal inceleme yapılması, gerektiğinde numune alınması, muayene ve/veya teste tabi tutulması ve iktisadi işletmecinin ilgili mevzuat ve teknik düzenlemeler hakkında bilgilendirilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

(12) Kurum, gerekli gördüğü hallerde teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi üretim hattından veya piyasadaki cihaza ait numuneler alabilir ve cihazın teknik düzenlemeye uygun

olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla ilgili standartlarda yer alan her türlü testi numunelere uygulayabilir veya uygulatabilir. Kurum, insan ve hayvanların sağlık ve güvenliği ile mülkiyetin korunmasına ait test sonuçlarının duyurulmasına/yayınlanmasına karar verebilir.

(13) PGD esnasında ilgili iktisadi işletmeciden denetime ilişkin gerek duyulan bilgi, belge ve kayıtlar istenebilir. Denetim faaliyetleri sırasında, duysal inceleme yapılması, gerektiğinde numune alınması, muayene veya test yapılması ya da yaptırılması süreçlerine ilişkin yetkiler saklı kalmak kaydıyla, iktisadi işletmeci tarafından 26/5/2021 tarihli ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) çerçevesinde akredite edilmiş veya ilgili mevzuatın gerektirdiği hallerde, yetkili kuruluşlar tarafından yetki verilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış uygunluğu gösteren belgeler ile test raporlarının sunulması ve Kurum tarafından uygun görülmesi halinde bu belge ve raporlar da göz önünde bulundurulur. Türkiye'de veya karşılıklılık ilkesi saklı kalmak kaydıyla Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş belgeler ve test raporları, kuruluşun yeterliliğine ilişkin gerekçelerle reddedilemez.

(14) Kurum, gerekli gördüğü hallerde, PGD'ye tâbi cihazın uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ve onaylanmış kuruluşların imkânlarından da yararlanabilir.

(15) Dağıtıcının iş yerinde yapılan denetimde imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı veya tedarik zincirinde yer alan bir önceki iktisadi işletmecinin unvanı ve adresi tespit edilir.

(16) Denetim sürecinde ihtiyaç duyulması halinde, üçüncü taraflarca cihaza uygulanan test ve muayene sonucuna göre karar verme yetkisi Kurul'a aittir.

(17) Denetim sonucunda cihazda bir uygunsuzluk tespit edilmemesi, iktisadi işletmecinin cihaza ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kurum, daha önce denetlenmiş cihazları farklı zamanlarda yeniden denetleyebilir.

Piyasa gözetimi ve denetiminin yöntemi

MADDE 6 - (1) PGD, idari ve teknik uygunluk denetimleri durumun gereklerine göre aşağıdaki hususlardan birini veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır:

a) İdari uygunluk denetimi; cihazın ambalajında, kullanım talimatında veya kutu içeriğinde ve cihaz üzerinde teknik düzenlemenin öngördüğü işaret, bilgi ve belgeler ile teknik düzenlemede belirtilen diğer şartlar çerçevesinde yapılacak incelemeleri kapsar.

b) Teknik uygunluk denetimi; cihaza ait teknik belgelerin incelenmesini, numunelerin test edilmesini, numunelere uygulanan testlerin sonuçlarının değerlendirilmesi suretiyle cihazın temel gereklere uygun olup olmadığının, varsa risk seviyesinin tespiti ile güvenli olup olmadığının belirlenmesini kapsar.

İktisadi işletmecilerin denetime ilişkin yükümlülükleri

MADDE 7 - (1) İktisadi işletmeci, denetçiye görevi süresince uygun bir çalışma ortamı sağlamak, Kurum ile işbirliği yapmak ve talep edilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde Kuruma sunmakla yükümlüdür.

(2) İktisadi işletmeci, denetçilerin görevini yapmasını engelleyemez. Aksi takdirde, 7223 sayılı Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır ve bu kişiler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

(3) Numunenin, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiden alınması ve söz konusu gerçek veya tüzel kişinin numune alma tutanağı ile birlikte imalatçı veya ithalatçıya başvurması durumunda, numune bedeli imalatçı veya ithalatçı tarafından kendisine başvuran gerçek veya tüzel kişiye ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Numuneler, Teknik Belgeler ve Testlere İlişkin Düzenlemeler

Numunelerin alınması

MADDE 8 - (1) Denetçi, cihaza uygulanabilecek test ve muayene işlemlerini yaptırmak maksadıyla, denetim planına bağlı olarak veya re'sen numune tutanağı düzenlemek suretiyle ve kural olarak üç takım geçmeyecek miktarda cihazı denetim sürecinde iktisadi işletmeciden bedeli ödenmeden alabilir. Üç takım numune bulunmaması durumunda eksik numunelerin temini için ilgiliye on iş günü süre verilir. Eksik numunelerin verilen süre sonunda temin edilememesi durumunda mevcut numune üzerinden değerlendirme yapılır.

(2) Numune alındığı durumlarda, denetim esnasında tutanağın ilgili bölümü doldurulur. Denetçi, alınan numunelerin başka yere taşınması veya korunması güç yahut sakıncalı ise bu durumu tutanağa yazarak, numuneyi yediemin sıfatıyla iktisadi işletmeciye bırakabilir. Bırakılan numuneler, ilgili tarafından on iş günü içinde Kuruma gönderilir.

(3) Kurum, gerekli hallerde, taşınması mümkün olmayan cihazları bulunduğu yerde iktisadi işletmecinin veya temsilcisinin katılımı ile test edebilir. İktisadi işletmeci, denetimin bu şekilde yapılması için uygun koşulları mümkün olduğu ölçüde hazırlamakla yükümlüdür. İktisadi işletmecinin veya temsilcisinin hazır bulunmaması test ve muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmez.

(4) Alınan numunenin teste elverişsiz olması halinde veya cihazın ya da cihazla birlikte teste tabi tutulan ekipmanın test aşamasında arızalanması durumunda Kurum tarafından ilgiliden ilave numune veya ekipman temin edilir. On iş günü içinde ilave numune temin edilemez ise test işlemi mevcut numunelere uygulanır ve değerlendirme, testi tamamlanan numuneler üzerinden yapılır.

(5) Uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan cihazların denetimi ve numune tedarik süreçleri, Kanun ve ilgili diğer mevzuat esas alınarak uygulanır.

Teknik belgelerin incelenmesi

MADDE 9 - (1) Kurum, gerekli görülen hallerde cihaza ait teknik belgeleri imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilciden talep edebilir. İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, talep edilen belgeleri bir ay içinde Kuruma göndermekle yükümlüdür.

Testlerin amacı ve belirlenmesi

MADDE 10 - (1) Laboratuvar testleri, cihazın temel gereklere uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılır.

(2) Kurum uygulanacak testleri, testlerde ölçülecek parametreleri, ölçüm kriterlerini ve test edilecek numune sayısını, temel gerekler ve Kurum düzenlemeleri çerçevesinde, cihazın özelliklerini dikkate alarak belirleyebilir.

(3) Temel gerekler çerçevesinde uygulanacak testlerin belirlenmesinde temel gerekleri karşılayan uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının veya bu standartlara dayalı olarak yayımlanan uyumlaştırılmış ulusal standartların ilgili bölümleri esas alınır.

Test sonuçları ve risk değerlendirilmesi

MADDE 11 - (1) Kurum, yapılan denetim sürecinde aldığı bilgi, belge, ihbar veya şikâyetler doğrultusunda ya da temin edilen numunelerin test sonuçlarına göre risk değerlendirmesi yapar.

(2) Cihaza ilişkin uygunluk işareti veya teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosya, etiket ve talimatların bulunmaması, eksik veya yetersiz olması veya yanlış kullanılması, risk değerlendirmesi yapmak için yeterli gerekçe olarak kabul edilebilir.

(3) Test sonuçları, Kurum tarafından teknik düzenlemelerde ve ilgili standartlarda belirtilen hüküm ve parametreler dikkate alınarak ilgili risk faktörleri bakımından değerlendirilir.

(4) Değerlendirme sonucuna göre cihazın temel gereklere uygun olup olmadığına, uygun değilse risk seviyesi belirlenmek kaydıyla cihazların güvenli olup olmadığına Kurul tarafından karar verilir. Yapılan risk değerlendirmesinin sonucunda teknik düzenlemelere uygun cihazların güvenli olduğu kabul edilir.

(5) Cihazın ciddi bir risk taşıyıp taşımadığına ilişkin nihai karar, riskin doğurabileceği tehlikenin niteliği ve gerçekleşme olasılığı göz önünde bulundurularak yapılan risk değerlendirmesine dayanır. Daha yüksek bir güvenlik seviyesinin imkân dâhilinde olması veya piyasada daha düşük riskli cihazların varlığı, bir cihazın güvenli olmadığı veya ciddi risk taşıdığı anlamına gelmez.

(6) Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve risk seviyesinin belirlenmesini müteakip iktisadi işletmecinin savunması dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi istenir. Bunun gerçekleşmemesi halinde Kanunun ilgili maddeleri ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile belirlenen önlemler alınır. Cihazın Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde önerilen idari yaptırımlar Kurul tarafından karara bağlanır. Kurum alınan kararı, dayandığı gerekçeleri, belirlenen idari yaptırımı, yasal itiraz yollarını ve süre sınırlarını da belirterek iktisadi işletmeciye tebliğ eder.

İnceleme, test veya muayene sonucunda yapılacak işlemler ve numunelerin iadesi

MADDE 12 – (1) Kurum tarafından yapılan inceleme, test veya muayene işlemlerini müteakiben gerçekleştirilen risk değerlendirmesi neticesinde, cihazın teknik düzenlemelere ve ilgili standartlara uygun ve güvenli olduğu tespit edilmesi halinde ve idari yaptırım uygulanmaması halinde;

a) Test veya muayene giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler Kurum tarafından karşılanır.

b) Numunelerin özelliğini kaybetmemesi halinde, yapılan test veya muayene sonucu iktisadi işletmeciye yazılı olarak tebliğ edilir. Bildirim yazısında numunelerin teslim alınması gerektiği belirtilir. Teslim alınmayan numune bedelleri talep edilemez.

c) Numunelerin özelliğini kaybetmesi halinde, bu durum tutanakla kayıt altına alınır. Bahse konu numuneler iktisadi işletmeci tarafından yine de talep edilebilir. Söz konusu numunelerin bedeli talep edilemez.

(2) Yapılan inceleme, test veya muayene işlemlerini müteakiben gerçekleştirilen risk değerlendirmesi neticesinde, cihazın teknik düzenlemelere ve ilgili standartlara uygun olmadığına, güvensiz olduğuna ve idari yaptırım uygulanmasına Kurul tarafından karar verilmesi halinde;

a) Test veya muayene giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler iktisadi işletmeci tarafından karşılanır. Talep edilen test masrafları, iktisadi işletmeciye tebliğinden itibaren bir ay içinde Kurum hesaplarına ödenir. Tahakkuk etmesine karşın, süresi içinde ödenmeyen test masraflarının tahsili Kurum tarafından takip edilir.

b) Test veya muayenesi yapılan ya da yaptırılan numuneler iktisadi işletmeciye iade edilmez ve niteliğine göre uygun koşullarda Kurum tarafından muhafaza edilir.

(3) Yapılan inceleme, test veya muayene işlemlerini müteakiben gerçekleştirilen risk değerlendirmesi neticesinde, cihazın teknik düzenlemelere ve ilgili standartlara kısmen uygun olmaması nedeniyle idari yaptırım uygulanmakla birlikte, bu ihlalin çevre ve insan sağlığını tehdit edecek seviyede güvensizliğe neden olmadığına Kurul tarafından karar verilmesi halinde;

a) Test veya muayene giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler Kurum tarafından karşılanır.

b) Test veya muayenesi yapılan ya da yaptırılan numuneler, test sonuçları ve/veya risk değerlendirmesine itiraz edilmesi veya idari yargı süreçlerinde kullanılma ihtiyacı ve kanıt niteliğini haiz olabilmesi niteliğine göre iktisadi işletmeciye iade edilmez ve uygun koşullarda Kurum tarafından muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygunsuzluk ve Güvensizlik Tespitine İlişkin İdari Yaptırımlar ve Diğer Önlemler

İdari tedbir ve yaptırımların uygulanması

MADDE 13 – (1) Cihazın işaretleme, bilgi ve belge bazında teknik düzenlemelere uygun olmadığı tespit edildiği hallerde savunma yapılabilmesi ve düzeltici önlem planını sunabilmesi için ilgili iktisadi işletmeciye bir ay süre verilir.

a) İlgili iktisadi işletmeci tarafından savunma verilmemesi veya savunmada belirtilen düzeltici önlem planının Kurum tarafından yeterli görülmemesi halinde mevzuatta belirtilen idari yaptırımlar Kurul tarafından karara bağlanır.

b) Kurum alınan kararı, dayandığı gerekçeleri, belirlenen idari yaptırımı, yasal itiraz yollarını ve süre sınırlarını da belirterek iktisadi işletmeciye tebliğ eder.

(2) Cihazın test, muayene veya inceleme sonucunda risk taşıdığı ve teknik düzenlemelere uygun olmadığı veya güvenli olmadığı kanaatiyle savunma yapılabilmesi için ilgili iktisadi işletmeciye bir ay süre verilir.

a) İlgili iktisadi işletmeci tarafından süresi içinde verilen savunma ve düzeltici önlem planı gerektiğinde değişiklik yapılarak Kurum tarafından onaylanır ve uygunsuzluğun veya güvensizliğin ortadan kaldırılması için iktisadi işletmeciye tebliğ edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygunsuzluğun niteliği, cihazın özelliği ve piyasadaki yaygınlığı değerlendirilerek altı ayı geçmemek üzere süre verilir.

b) Uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için verilen süre içinde uygunsuzluğun giderilememesi halinde mevzuatta belirtilen idari yaptırımlar Kurul tarafından karara bağlanır ancak uygunsuzluğun mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle giderilemediğinin kanıtlanması halinde altı ayı geçmemek üzere ek süre verilir.

c) İlgili iktisadi işletmeci tarafından sunulan düzeltici önlem planının cihazların uygun ve güvenli hale getirilmesini içerdiği durumlarda, cihazlardaki uygunsuzluğu veya güvensizliği giderdiğine ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte yeni numune cihazları Kuruma sunar. İlgili numuneler kural olarak laboratuvarda veya imkânların elvermediği durumlarda yeterliliğe sahip tarafsız bir kuruluş tarafından teste tabi tutulur. Kurum, test sonuçlarının değerlendirilmesine göre cihazlardaki uygunsuzluğun veya güvensizliğin giderildiğinin tespit edilmesi halinde herhangi bir idari yaptırım uygulanmaz.

ç) İlgili iktisadi işletmeci tarafından savunma verilmemesi, savunmada belirtilen düzeltici önlem planının Kurum tarafından yeterli görülmemesi, cihazlardaki uygunsuzluğun veya güvensizliğin giderilemeyeceğinin anlaşılması veya iktisadi işletmecinin tespit edilememesi halinde mevzuatta belirtilen idari yaptırımlar Kurul tarafından karara bağlanır. Kurum alınan kararı, dayandığı

gerekçeleri, belirlenen idari yaptırım, yasal itiraz yollarını ve süre sınırlarını da belirterek iktisadi işletmeciye tebliğ eder. Bu durumda, cihazlar taşıdıkları risklere göre iktisadi işletmeci tarafından kısmen ya da tamamen bertaraf edilir.

(3) Sürelerin takibi ile düzeltici önlem planının gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü Kurul tarafından yapılır. Uygun hale getirildiği kanıtlanan cihazlar tutanakla kayıt altına alınır ve tekrar piyasaya arz edilebilmesine Kurul tarafından izin verilir.

(4) Kurul tarafından belirlenen ve iktisadi işletmeci tarafından yerine getirilecek düzeltici önlemler;

a) İlgili teknik düzenlemede belirtilen şekilde uygunsuzluğu ortadan kaldırmak da dâhil olmak üzere, cihazın uygun hale getirilmesini veya cihazın bir risk oluşturmamasını sağlamak,

b) Cihazın piyasada bulunmasını önlemek,

c) Cihazı derhal piyasadaki çekmek veya geri çağırarak ve kamuoyunu riske karşı uyarmak,

ç) Cihazın imhasına ilişkin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, cihazı imha etmek veya kullanılamaz hale getirmek,

d) Cihazın taşıyabileceği risklere ilişkin cihaza uygun, açık, kolayca anlaşılabilir Türkçe uyarılar eklemek,

e) Cihazın piyasada bulunabilmesi için önkoşul koymak,

f) Cihaza ilişkin Türkçe uyarıların yayımlanması da dâhil olmak üzere, risk altındaki tüketicileri derhal ve uygun bir biçimde uyarmak,

faaliyetlerini içerebilir. Ancak bu fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen düzeltici önlemler, cihazın yalnızca belirli koşullarda veya yalnızca belirli tüketicilere yönelik bir risk taşıyacağı durumlarda alınır.

(5) Cihazın ciddi risk taşıdığı tespit edilmesi ve ciddi riski ortadan kaldıracak başka bir yöntemin bulunmaması halinde, bu cihazların piyasadaki çekilmesi, geri çağırılması veya piyasada bulunmasının yasaklanması sağlanır.

(6) İnsan sağlığı veya güvenliğinin korunmasına ilişkin ciddi risk taşıdığına dair belirtilerin bulunması ile gecikmesinde sakınca bulunulan hallerde iktisadi işletmecinin savunması talep edilmeksizin Kurum tarafından idari yaptırıma ilişkin karar alınabilir ve bu karar, en kısa sürede Kurul'a sunulur. Alınan karar, iktisadi işletmecinin sonradan sunacağı savunma ile diğer bilgi ve belgeler kapsamında tekrar değerlendirilir.

(7) Cihaza ilişkin imha veya kullanılamaz hale getirme kararı alınması durumunda bu karar, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak uygulanır. Kurum tarafından, cihaz miktarını, yapılan işlemleri, yer, tarih ve tarafların ad ve soyadlarını içeren tutanak düzenlenir. Tutanak taraflarca imzalanır ve bir nüshası ilgili iktisadi işletmeciye bırakılır.

(8) Kurul tarafından işaret, bilgi ve belge açısından uygunsuzluklar hariç olmak üzere teknik düzenlemelere aykırı olup güvensizlik teşkil edecek nitelikte riski bulunmadığı tespit edilen ancak bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil eden cihazlar için bu maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen önlemlerin bir veya birkaçı ile Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(9) Kurul tarafından işaret, bilgi ve belge açısından uygunsuzluk içerdiği tespit edilen cihazlar için bu maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen önlemlerin bir veya birkaçı ile Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanır.

(10) Kurul tarafından güvenli olmadığı tespit edilen cihazlar için bu maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen önlemler ile Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(11) Bu maddenin sekiz, dokuz ve onuncu fıkraları dışındaki aykırılıklar için Kanununun 20 nci maddesinin ilgili fıkraları uygulanır.

İdari yaptırımlar ve tedbirler

MADDE 14 – (1) İdari yaptırım ve gerekli önlemler, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükler kapsamında Kurul tarafından uygulanır. Alınacak önlem ve uygulanacak idari yaptırımlar konusunda orantılılık ilkesine uygun hareket edilir; alınacak tedbirlerin, önlenmesi amaçlanan tehlikenin boyutu, niteliği ve gerçekleşme olasılığı ile orantılı olması sağlanır.

2) İktisadi işletmecinin gerekli önlemleri zamanında veya hiç almaması veya aldığı önlemlerin eksik veya yetersiz olması veya iktisadi işletmecinin tespit edilememesi halinde;

a) Cihazın piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağırılması, reklam ve teşhirinin durdurulması,

b) Dağıtıcıların önlemlerden haberdar olmaları ve önlemlere uymalarını sağlamak amacı ile gerekli tedbirlerin alınması,

c) Cihazın taşıdığı riskler hakkında tüketicilerin uyarılması,

ç) Cihazın uygun koşullarda imhası veya kullanılamaz hale getirilmesi,

önlemlerinden uygun ve gerekli olanları orantılılık ilkesine riayet edilerek alınır.

(3) Önlemleri belirlenen şekil ve sürede yerine getirmeyen ilgili iktisadi işletmeci, önlemlerin Kurum tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılacak masrafları karşılar. Masraflar genel hükümlere göre rücu edilir.

(4) İktisadi işletmeciye yönelik Kanununda yer alan idari para cezaları, Kurul tarafından etkili, orantılı ve caydırıcı olacak şekilde uygulanır.

Cihazların piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici olarak durdurulması

MADDE 15 – (1) Kurum, bir cihazın ciddi risk taşıdığına dair belirtilerin bulunması ile gecikmesinde sakınca bulunulan hallerde, cihazın kontrolü yapıncaya kadar piyasaya arzı ve piyasada bulundurulmasının geçici olarak durdurulması kararını alır ve bu kararı iktisadi işletmeciye derhal tebliğ eder. Bu Karar, en kısa sürede Kurul'a sunulur. İktisadi işletmeci, cihazdan kaynaklanabilecek muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla dağıtıcıları durumdan haberdar eder ve risk altındaki grupları bilgilendirir.

(2) Kurum, iktisadi işletmeciye ilgili önlemlerin alınmasını tebliğ eder. Müteakiben ivedi olarak kontrollere başlar.

(3) İktisadi işletmeci Kurumun talebi üzerine;

a) İlgili teknik düzenleme kapsamında, cihazın uygunluk değerlendirmesinin yapılması amacıyla bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurulduğu durumlarda, bu kuruluşlara sunulan belgelerin suretlerini,

b) Üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini,

c) Tasarım, üretim ve dağıtım ile ilgili detaylı bilgileri,

ç) Gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeleri,
Kurum'a iletir.

Risk taşıyan cihazlara ilişkin duyuru

MADDE 16 – (1) İktisadi işletmeci risk taşıyan cihazla ilgili olarak Kurulun kararı üzerine veya kendiliğinden gerekli önlemleri alır, bu riskler ve önlemler hakkındaki bilgileri bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde duyurur. Yapılan duyuru veya duyuru şekli Kurum tarafından uygun bulunmaz veya yetersiz görülürse duyurunun;

a) Risk altındaki kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi,

b) İktisadi işletmecinin internet sitesinin bulunması durumunda en az bir yıl süreyle internet sitesinin ana sayfasında kolaylıkla görülebilecek şekilde duyurulması,

c) Risk altındaki kişiler dikkate alınarak, ulusal veya yerel düzeyde yayın yapan bir televizyon kanalında 07.00-22.00 saatleri arasında 30 saniyeden az olmamak üzere yazılı ve sesli şekilde yayınlanması,

ç) Risk altındaki kişiler dikkate alınarak, ulusal veya yerel düzeyde dağıtımı yapılan bir gazetede, sayfanın dörtte birinde, Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesi veya bu mümkün değilse Resmi Gazete'de ilan edilmesi

yöntemlerinden biri veya birkaçı ile yapılması sağlanır.

(2) Duyuru, asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Cihazı tanıttak marka, model, tür, seri numarası ve cihazı net şekilde tanıtan diğer ayırt edici özellikler.

b) Sorumlu iktisadi işletmecinin isim, adres ve diğer iletişim bilgileri.

c) Cihazın görseli.

ç) Güvensizliğe neden olan uygunsuzluğun ve riskin açık ve anlaşılır tarifi.

d) Alınan önlem.

e) Riskten sakınılması veya riskin giderilmesi için önerilen yöntemler.

(3) Kurum, cihazda tespit edilen riske göre duyurunun şekli, zamanı, süresi ve yayımlanacağı televizyon ve gazetelere ilişkin ek hususlar belirleyebilir ve duyurunun gerekli şartları taşımadığını değerlendirirse daha uygun bir şekilde ve yöntemle tekrar edilmesini talep edebilir.

(4) Kurum, risk taşıyan cihaza ait bilgileri, Bakanlık tarafından oluşturulan güvensiz cihazların duyurulmasına ilişkin bilgi sisteminde yayınlar.

(5) Dağıtıcılar, cihaza ilişkin riskler ve önlemler hakkında kendilerine iletilen bilgileri, varsa tedarik zincirindeki bir sonraki dağıtıcıya iletmek ve duyuruyu kolaylıkla görülebilecek veya ulaşılabilir yerlere koymak zorundadır.

Cihazların geri çağırılması

MADDE 17 – (1) Alınan diğer önlemlerin riskin ortadan kaldırılmasında yetersiz kalması durumunda iktisadi işletmeci, kendiliğinden veya Kurulun talebi üzerine cihazı geri çağırır.

(2) İktisadi işletmeci geri çağırma önlemini, duyurudaki asgari şartlara ek olarak cihazın teslim alınacağı veya onarılacağı adres ve irtibat noktaları ile sunulan teklif ve seçenekleri içerecek şekilde duyurur.

(3) İktisadi işletmeci cihazı teslim edenlere aşağıdaki seçeneklerden en az birini sunar:

- a) Cihazın geri çağırılmasına yol açan sorunun giderilmesi.
- b) Cihazın teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi.
- c) Cihazın, teknik düzenlemesine uygun, güvenli, ayıpsız ve en az eş değerdeki benzeri bir cihazla değiştirilmesi.

(4) Cihazın geri çağırılmasıyla ilgili tüm masraflar cihazı geri çağıran iktisadi işletmeci tarafından üstlenilir. İktisadi işletmeci, cihazın zamanında, kolaylıkla ve ek bir maliyet oluşturmayacak şekilde teslim edilebilmesi için gerekli koşulları sağlamak zorundadır.

(5) Piyasadan geri çekilen cihazı teslim eden dağıtıcı, cihazın piyasadan çekilmesine yol açan sorunun giderilmesini ve güvenli hale getirilmesini imalatçı veya ithalatçıdan ister. İmalatçı veya ithalatçı, mümkün olması halinde cihazı uygun duruma getirir ve dağıtıcıya teslim eder. Cihazın işlevsiz hale getirilmesi veya imha edilmesinin gerektiği hallerde, imalatçı veya ithalatçı, piyasaya arz ettiği cihazların maddi değerinin dağıtıcıya ödenmesi veya cihazın teknik düzenlemesine uygun, güvenli, ayıpsız ve en az eş değerdeki benzeri bir cihazla değiştirilmesi seçeneklerinden birini sunar.

Gönüllü önlem

MADDE 18 – (1) İktisadi işletmeci piyasaya arz ettiği veya piyasada bulundurduğu cihazın güvenli veya uygun olmadığını Kurum denetiminden önce tespit etmesi halinde, cihaza yönelik gönüllü önlem faaliyetinde bulunabilir.

(2) Gönüllü önlem faaliyeti, güvensizlik veya uygunsuzluğun giderilmesi ve riskin ortadan kaldırılması için cihazın piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağırılması, dağıtıcıların bu önlemden haberdar olmaları, cihazın taşıdığı riskler hakkında tüketicilerin uyarılması da dâhil olmak üzere gerekli tedbirlerin tamamını kapsar.

(3) Gönüllü önlem faaliyetinde bulunacak iktisadi işletmeci bu faaliyete dair tüm bilgi ve belgelerle faaliyeti tamamlamak için ihtiyaç duyduğu süreyi de belirterek Kurum'a başvurur.

(4) Kurum gönüllü önlem faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için iktisadi işletmecinin talebi, cihazın taşıdığı risk ve piyasa yaygınlığı gibi hususları değerlendirerek altı ayı geçmemek üzere süre verir. Mücbir sebeplerin varlığının kanıtlandığı durumlarda altı ayı geçmemek üzere ek süre verilir.

(5) Gönüllü önlem faaliyeti kapsamında güvensizlik veya uygunsuzluğu giderilen cihazlar, Kurumun değerlendirmesine sunulmadan piyasaya arz edilemez veya piyasada bulundurulamaz. Kurum gerekli gördüğü takdirde, gönüllü önleme tabi tutulan cihazın test veya muayene işlemlerini kural olarak laboratuvarında yapabilir veya imkânların elvermediği durumlarda yeterliliğe sahip tarafsız bir kuruluş tarafından test veya muayenesini isteyebilir.

(6) Kurum, gönüllü önlem faaliyetine konu güvensiz cihazlara ilişkin bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan güvensiz cihazların duyurulmasına ilişkin bilgi sisteminde yayımlar.

(7) Gönüllü önlem faaliyeti kapsamında yükümlülüklerini yerine getirdiği ve güvensizlik veya uygunsuzluğu tamamen giderdiği değerlendirilen iktisadi işletmeci için Kanunda düzenlenen idari yaptırımlar uygulanmaz.

Güvensiz cihazın internet, televizyon veya radyo üzerinden satışının yapılması

MADDE 19 - (1) Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan ve güvensizlik derecesinde uygunsuz olan bir cihazın internet üzerinden tanıtımı ve satışının yapılması halinde, aracı hizmet sağlayıcıya içeriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile

bildirimde bulunulur. İçeriğin yirmi dört saat içerisinde aracı hizmet sağlayıcı tarafından çıkarılmaması halinde Kurum, güvensizlik derecesinde uygunsuz olan cihaza ilişkin içeriğe erişimin engellenmesine karar verir ve bu kararı uygular. İnternet sitesinin doğrudan iktisadi işletmeciye ait olması durumunda aynı uygulama yapılır. Bu fıkra kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararı içeriğe erişimin engellenmesi (URL vb.) yöntemiyle verilir.

(2) Uygun olmayan bir cihazın televizyon veya radyo üzerinden tanıtım ve satışının durdurulması medya hizmet sağlayıcı kuruluştan istenir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluş, tanıtım ve satışın durdurulması için Kurum ile iş birliği yapar. Kurum, satışın durdurulması kararını Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirir.

Uygunsuzluğu ve/veya güvensizliği giderilen cihazların piyasaya arzı

MADDE 20 - (1) İktisadi işletmeci piyasaya arz yasağı getirilen cihazlar için, bir defaya mahsus olmak üzere, cihazlardaki uygunsuzluğu veya güvensizliği giderdiğine ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte yeni numune cihazları Kuruma sunabilir. Bu durumda ilgili numuneler kural olarak laboratuvarında veya imkânların elvermediği durumlarda yeterliliğe sahip tarafsız bir kuruluş tarafından teste tabi tutulur. Kurum, test sonuçlarının değerlendirilmesine göre cihazların uygun ve güvenli hale getirildiğinin tespit edilmesi halinde cihazların piyasaya arzına izin verir.

İmalatçının yükümlülüklerinin diğer iktisadi işletmecilere uygulandığı durumlar

MADDE 21 – (1) İthalatçı veya dağıtıcı, cihazı kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz etmesi, piyasada bulundurması; cihazı teknik düzenlemesine, ilgili standartlara veya diğer mevzuata uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi halinde imalatçı olarak kabul edilir.

(2) Cihazın imalatçısı, yetkili temsilcisi veya ithalatçısının tespit edilemediği durumlarda, Kurum tarafından yapılan bildirim kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde imalatçı, yetkili temsilci veya ithalatçısının isim ve irtibat bilgilerini, bu bilgilere sahip değil ise tedarik zincirinde yer alan bir önceki iktisadi işletmecinin isim ve irtibat bilgilerini bildirmeyen dağıtıcı, bu Kanun kapsamında imalatçı olarak kabul edilir.

Bertaraf

MADDE 22 – (1) Bertaraf, cihazın imalatçısı tarafından menşei ülkesine gönderilmesi veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar eliyle imha edilmesi suretiyle yapılır. İktisadi işletmeci, güvensiz cihazları Kurumun gözetiminde bertaraf eder ve bu işlemin gerçekleştirildiğini gösteren tutanak ve belgeleri bertarafı müteakip en geç bir ay içinde Kuruma sunar.

(2) Bertaraf edilen cihazların IMEI numarasını haiz olması halinde, Kurum tarafından Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Bertaraf işleminin özel bir uzmanlık gerektirmesi durumunda, ilgili bertaraf işlemi yapma niteliklerini haiz gerçek veya tüzel kişiye yaptırılabilir.

(4) Bertaraf işlemi için fatura edilen bedel, imalatçı veya ithalatçı tarafından doğrudan bu kuruluşa ödenir.

(5) İktisadi işletmeci tarafından bertaraf edilmeyen cihazların bertarafına yönelik işlemler Kurum tarafından gerçekleştirilerek masraflar ilgili iktisadi işletmeciye rücu edilir.

Yetkili kuruluşlar tarafından masrafların rücu edilmesi

MADDE 23 - (1) Yetkili kuruluşlar tarafından uygunsuzluğun ortadan kaldırılmasına ilişkin denetimler kapsamında depolama, nakliye ve bertaraf masrafları dahil olmak üzere yapılan masraflar, ilgili iktisadi işletmeciye Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında rücu edilir.

Piyasaya arz yasağının ihlali

MADDE 24 - (1) Kurum tarafından piyasaya arzı yasaklanan cihazların piyasaya arz edildiği veya kullanıldığının tespiti halinde, Kurul tarafından sorumlular hakkında 5809 sayılı Kanununun 63 üncü maddesinin yedinci fıkrası uygulanır ve suç duyurusunda bulunulur.

(2) İktisadi işletmeci, piyasaya arzı yasaklanan cihazların kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini ve piyasaya arz yasağı hakkında dağıtım zincirini bilgilendirdiğini ispatladığı takdirde ilk fıkrada belirtilen yaptırım uygulanmaz.

İdari para cezalarının belirlenmesi usulü

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil eden bir fiilin bir suç veya daha ağır idari para cezası ile cezalandırılmayı gerektiren bir kabahat oluşturmaması halinde, 7223 sayılı Kanunda öngörülen ve iktisadi işletmecilere uygulanacak idarî para cezaları, 5809 sayılı Kanununun 60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir katından dört katına kadar artırılarak uygulanır.

(2) Uygulanacak cezanın belirlenmesinde; ihlalin niteliği, tespit edilen uygunsuzluğun insan, çevre, iş yeri sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, ve kamu yararına etkisi ile ihlal sonucunda bir zarar doğup doğmadığı, ihlalin önlenmesi ve giderilmesinde gönüllü bildirim varlığı, ihlalin tekrür edip etmediği gibi hususlar dikkate alınır.

(3) Kanuna göre verilen idari para cezaları uygulanırken, cezaya konu uygunsuzluğun büyüklüğü ve tekrürü dikkate alınır.

(4) Kurum tarafından verilen idarî para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi olup, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kurum hesaplarına ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idarî para cezaları, Kurumun bildirim üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil olan idarî para cezalarının tamamı Kurum hesaplarına aktarılır.

(5) Kanununun 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen idari para cezaları, bu cezalara konu uygunsuzluğun iki yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için bir önceki idari para cezasının iki katı uygulanır.

(6) Kanuna göre verilen idari para cezaları, idari önlemlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

İzlenebilirlik

MADDE 26 – (1) İktisadi işletmeci, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa bir sonraki iktisadi işletmecinin ismi, ticaret unvanı veya markası ve irtibat bilgileri ile cihazın takibini kolaylaştıracak diğer bilgilerin kaydını düzenli bir şekilde tutar, cihazı piyasaya arz ettiği veya piyasada buldurmaya başladığı tarihten itibaren en az on yıl boyunca muhafaza eder ve talep edilmesi halinde Kuruma sunar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülükler; bir cihazı uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla elektronik ortamda piyasaya arz eden veya bulduran, başkasına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi için elektronik ticaret ortamı sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları ile radyo ve televizyon gibi medya hizmet sağlayıcıları için de geçerlidir.

(3) İmalatçı veya ithalatçı izlenebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla cihazın üzerinde, cihazın boyut ve doğasının buna elverişli olmadığı durumlarda cihazın ambalajında, parselinde, kolisinde veya cihaza eşlik eden bir belgede seri, model, parti numarası, lot veya cihazın ayırt edilmesini sağlayacak bilgilere yer verir.

(4) İktisadi işletmeci düzeltici önlem alınması gereken durumlarda kullanılmak üzere; parti, seri veya lot bazında cihazın dağıtımını yaptığı diğer iktisadi işletmecilerin ve dağıtım yapılan cihaz miktarına ilişkin bilgilerin kaydını tutar ve Kurumun talebi halinde bu kayıtları sunar.

İşbirliği

MADDE 27 – (1) İktisadi işletmeci, piyasaya arz ettiği veya piyasada bulundurduğu cihazın taşıdığı risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla yürüttüğü faaliyetlerde, Kurum ile işbirliği yapar.

(2) Aracı hizmet sağlayıcı, kendi hizmeti aracılığıyla elektronik ortamda piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulmuş bir cihazın taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması, bu mümkün değil ise azaltılması amacıyla yürütülen bir işlemin kolaylaştırılması için Kurum ile işbirliği yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler

Daire Başkanlığının piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin sorumlulukları

MADDE 28 – (1) Daire Başkanlığı; denetim planlaması ve PGD ile ilgili şikâyet ve ihbarları değerlendirir, denetim kapsamında gerekli yazışmaları yapar, idari para cezası da dâhil denetim sonuçlarına ilişkin idari işlemleri takip eder ve denetçilere yönelik eğitim programlarını hazırlar.

Bölge Müdürlüklerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin sorumlulukları

MADDE 29 – (1) Bölge Müdürlükleri; denetçilerin görevlerini yerine getirmelerini sağlar, şikâyet ve ihbarları değerlendirir, yapılan denetimlere ilişkin dönemsel PGD raporlarını Daire Başkanlığına gönderir, Daire Başkanlığı tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeleri sağlar ve numuneleri temin eder, gerekli hallerde denetim sonuçlarına ilişkin idari işlemleri takip eder ve Daire Başkanlığını bilgilendirir.

Denetçinin görev ve yetkileri

MADDE 30 – (1) PGD'den sorumlu denetçinin, 14/12/2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla görev ve yetkileri;

a) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, görev alanına giren konularda denetim yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve gerekli yazışmaları yaparak ilgili mercilere sunmak,

b) Kanunda belirtilen ceza ve önlemlerin dışında kalan, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektirebilecek eylemleri tespit ettiğinde durumu ilgili makamlara yazılı olarak bildirmek,

c) Denetlenen cihazlardan gerekli hallerde numune almak,

ç) Denetimi yapılan cihaza ait teknik belgeler, kullanım kılavuzu, garanti belgesi, fatura vb. belgeleri istemek,

d) Cihaz bulundurulmuş ve/veya satılan her türlü yer ile hizmet verilen ve kullanılan yerlerde denetim, inceleme ve araştırma yapmak,

e) Yasal olmayan yollarla piyasaya arz edilmiş veya üzerinde yasal olmayan değişiklikler yapılmış cihazlarla karşılaştığında denetim sürecini durdurarak konu hakkında ilgili mercileri bilgilendirmek,

hususlarından oluşur.

ALTINCI BÖLÜM **Çeşitli ve Son Hükümler**

Şikâyet ve ihbarlarda bulunması gereken hususlar

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazlara ilişkin PGD konulu şikâyet ve ihbarlar, elektronik ortamda Kurum internet sayfası üzerinden veya yazılı başvuru yoluyla Kurum merkezine veya Bölge Müdürlüklerine yapılır.

(2) Belli bir konuyu ihtiva etmeyen; kişi, kurum veya olaylarla doğrudan bağlantı kurulmaksızın genel nitelikli ifadeler taşıyan, zorunlu haller dışında şikâyet ve ihbar sahibinin kimlik bilgilerini taşımayan, inandırıcı mahiyette olmayan, olayla ilgili yeterli bilgi veya belge eklenmeyen ve sağlanması zorunlu bilgileri içermeyen şikâyet ve ihbarlar hakkında işlem yapılmaması sorumluluk doğurmaz.

Bilgilerin gizliliği

MADDE 32 – (1) Kurumun Yönetmelik gereği yapacağı bildirim ve duyurular saklı kalmak üzere, PGD faaliyeti sırasında yapılan yazışmalar, ihbar ve şikâyetler, denetimlerde temin edilen kişisel veriler ile ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler gizli tutulur. Ancak mevzuatın, insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapılan duyurular bu kapsamda sayılmaz. PGD sürecinde gerçek veya tüzel kişilerin uzmanlığından faydalanılması halinde, bu kişiler de bu maddede belirtilen gizlilik ilkesine riayet etmekle yükümlüdür.

Tebliğat

MADDE 33 – (1) İdari para cezası ve/veya idari tedbirleri içeren idari yaptırım kararlarının tebliğinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebliğat Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında alınan tedbirler ile uygulanan idari yaptırımlar iktisadi işletmeciye bildirilirken; kararın dayandığı gerekçe, yasal itiraz yolları ile süre sınırları da iletilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 06/02/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1: Bu Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar denetim süreci tamamlanmış olmakla birlikte hakkında herhangi bir idari yaptırım uygulanmasına gerek olmayan cihazlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

GEÇİCİ MADDE 2: Denetim süreci Kanun yürürlüğe girdikten sonra ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlamış olan cihazlar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Denetim süreci bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamlanmamış olan cihazlara uygulanan işlemlerde ise lehe hüküm uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

Taslak Yönetmelik